

The logo for JET, featuring a red horizontal bar above the word "JET" in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

J E T®

PÖYTÄTYÖKONEET

2009/2010

A close-up, high-contrast photograph of a machine's internal components, likely a table saw or similar power tool. The image shows a dark, curved metal part, possibly a blade guard or a motor housing, with various bolts and mechanical details. The lighting is dramatic, highlighting the textures and shapes of the metal.

WMH TOOL GROUP

JMS-8 – Katkaisusaha

- Pöytä kääntyy 45° vas. / oik. 17 pikalukitusta
- Helpot koneen kallistuksen säädöt stoppareilla 0° ja 45°
- Pöydän levikeraudoilla 730 mm:n kokonaisleveys
- Tehokas moottori
- Läpinäkyvä, itsepalautuva teräsuoja

Toimituksen sisältö

- Pöydän levikeraudat, purupussi ja laserlaite
- 40 hampainen kovapalaterä

Tuotenumero	10000818M
Teho	1200W/230V
Teräkoko	210 mm
Sahauskorkeus	60 mm
Sahausleveys	120 mm
Sahauskulmat	46°/46°
Paino	9,5kg



Lisävarusteet

- 10000861 Koneteline

JMS-10 – Katkaisusaha

- Pöytä kääntyy 46° vas. / oik. 17 pikalukitusta
- Helpot koneen kallistuksen säädöt stoppareilla 0° ja 45°
- Pöydän levikeraudoilla 730 mm:n kokonaisleveys
- Tehokas moottori nopealla magneetti jarrulla
- Terälukitus helpottaa terän vaihtoa yhdellä avaimella

Toimituksen sisältö

- Työkappaleen puristin, levikeraudat, pituusvaste, asteikko, purupussi ja laserlaite
- 48 hampainen kovapalaterä

Tuotenumero	10000820M
Teho	1400W/230V
Teräkoko	254 mm
Sahauskorkeus	75 mm
Sahausleveys	135 mm
Sahauskulmat	46°/46°
Paino	17 kg



Lisävarusteet

- 10000861 Koneteline

JMS-10S – Liukuva katkaisusaha

- Erittäin hiljainen katkaisusaha tehokkaalla induktiomootorilla joka erityisesti alentaa melutasoa
- Pöytä kääntyy molempiin suuntiin 45°
- Helpot kulmansäädöt 9:llä pikalukituksella
- Valualumiininen sahan runko jossa yhdeksän asetuskulmaa
- Tarkka kuulalaakeroitu liuku korkealuokkaisiin kulmasahauksiin

Toimituksen sisältö

- Työkappaleen puristin
- 40 hampainen kovapalaterä

Tuotenumero	10000825M
Teho	1600W/230V
Teräkoko	254mm
Sahauskorkeus	60mm
Sahausleveys	300mm
Sahauskulma	3x45°
Paino	22kg



Lisävarusteet

- 10000861 Koneteline

JSMS-10L – Liukuva katkaisusaha

- Pöytä kääntyy 45° vas. / oik. 9:llä pikalukituksella
- Pöydän levikeraudoilla 1030 mm:n kokonaisleveys
- Tehokas moottori nopealla magneetti jarrulla
- Terän lukitus helpottaa terän vaihtoa
- Läpinäkyvä, itsepalautuva teräsuoja

Toimituksen sisältö

- Työkappaleen puristin, pöydän levikeraudat, pituusvaste, asteikko, purupussi ja laserlaite muuntajalla.
- 40 hampainen kovapalaterä

Tuotenumero	10000826M
Teho	1500W/230V
Teräkoko	254mm
Sahauskorkeus	90mm
Sahausleveys	305mm
Sahauskulma	3x45°
Paino	18kg



Lisävarusteet

- 10000861 Koneteline


JTS-8 – Pöytäsaaha

- Pöydän levennysosa voidaan asentaa molemmille sivuille joka mahdollistaa isompien kappaleiden työstämisen
- Tehoka, hiljainen ja huoltovapaa Inductiomoottori
- Terän kallistus käsipyörällä 0°– 45°
- Kulmaohjain kääntyy 45° vasemmalle ja oikealle
- 31 mm:n puruimuliitos kotitalousimurille

Toimituksen sisältö

- Kulmaohjain, teräsuoja ja sivupöytä
- 24 hampainen kovapalaterä

Tuotenumero	10000800M
Teho	720W/230V
Teräkoko	205mm
Sahaus korkeus	43mm
Sahaus leveys	410mm
Terän kallistus	0-45°
Paino	20kg



JTS-10 – Pöytäsaaha

- Tehokas moottori nopealla magneetti jarrulla
- Vankka rakenne takaa pitkän käyttövarmuuden
- Erillinen käsipyörä terän kallistukseen stoppareilla 0° ja 45°
- Kulmaohjain alumiiniprofiililla kääntyy 60° vasemmalle ja oikealle
- Puruimurin letkuliitin 57 mm:n tai 100 mm:n letkulle.

Toimituksen sisältö

- Kulmaohjain, teräsuoja, sivupöydät, takapöytä ja avoin jalusta
- 40 hampainen kovapalaterä

Tuotenumero	10000801M
Teho	1500W/230V
Teräkoko	254mm
Sahaus korkeus	80mm
Sahaus leveys	410mm
Terän kallistus	0-45°
Paino	37kg



Lisävarusteet

- 10000861 Koneteline


JSS-16 – Lehtisaha

- Nopeuden säätö 400 –1600 rpm erilaisille materiaaleille
- Voidaan käyttää latta- ja nastapää teriä
- Korkeussäädettävä suuri läpinäkyvä teräsuoja
- Purupuhallin pitää leikkauslinjan puhtaana
- Teränkiristimen pikavapautusvipu helpottaa ja nopeuttaa terän vaihtoa

Toimituksen sisältö

- Sahanteriä 5 kpl

Tuotenumero	10000808M
Teho	90 W/230 V
Terän vahvuus	0,5–0,7 mm
Sahaus korkeus	50 mm
Sahaus syvyys	406 mm
Pöydän kallistus	0 -45°
Paino	15 kg



Lisävarusteet

- 10000809 Sahan teräsarja (5 kpl)
- 10000861 Koneteline

JWBS-9 – Vannesaha

- Valualumiini pöytä kallistuu 45°
- Hiljainen induktio moottori
- 12 V:n valaisin automaattisyytyksellä
- Tasapainoitettut teräpyörät PU pinnoitteella
- Kulmaohjain alumiiniprofiililla kääntyy 60° vasemmalle ja oikealle

Toimituksen sisältö

- Halkaisuohjain, kulmaohjain ja valaisin
- 6 mm:n sahanteriä

Tuotenumero	10000850M
Teho	350 W/230 V
Terän vahvuus	3–10 mm
Sahaus korkeus	80 mm
Sahaus syvyys	230 mm
Pöydän kallistus	0 -45°
Paino	17 kg



Lisävarusteet

- 10000851 Sahanteriä 6 mm
- 10000852 Sahanteriä 10 mm
- 10000861 Koneteline

JWP-12 – Siirrettävä tasohöyläkone

- Tehokas moottori
- Magneetti kytkin lastusuojalla
- Korkeussäätö käsipyörällä tarkkaan säätöön
- Taivutvat pöydän jatko-osat päätyrullilla tukevat työkappaleen liikettä

Toimituksen sisältö

- 2 käännettävää höylänterää
- Ylikuormitussuoja palautuspainikkeella
- Puruimuliitos 100 mm puruimuriin liittämiseen

Tuotenumero	10000840M
Teho	1800W/230V
Max. höyläys leveys	318mm
Max. höyläys korkeus	153mm
Max. lastun vahvuus	2,5mm
Syöttönopeus	7m/min.
Paino	30kg



Lisävarusteet

- 10000841 Höylänterät (2 kpl)
- 10000842 Avoin jalusta


JRT-1 – Jyrsinpöytä

- Helposti siirrettävä jyrsinpöytä
- Magneettikytkin turvallisuutesi vuoksi
- Moottorin max. kytkentäteho 1600W (P1)
- Pöydän levennysosat antavat 1030 mm kokonaisleveyttä

Toimituksen sisältö

- Pöydän keskiö, kulmaohjain, työkappaleen pidin, säätövaste ja läpinäkyvä teräsuoja


Tuotenumero	10000760M
Magneettikytkin	230V, 50–60Hz, max. 1600W (P1)
Max. terätkoko – Ø	50mm
Vasteen koko	540x75mm
Pöydän koko	610x360mm
Pöydän koko sivupöydillä	1030x360mm
Paino	10kg



Lisävarusteet

- 10000861 Koneteline

Lisävarusteet – Tekniset tiedot



10000809 Sahan teräsarja (5 kpl)
Terävahvuus 0,5 / 0,7 / 0,5 / 0,7 / 0,7 mm
Teräleveys 2,2 / 2,8 / 2,5 / 2,8 / 2,8 mm
Hamasluku 25 / 20 / 18 / 15 / 10



10000851 Vannesahan terä 6 mm



10000852 Vannesahan terä 10 mm



JW 1000 Adabteri Ø 100 / 50 mm




10000841 Höylän teräsarja (2 kpl)



10000842 Avoin jalusta



10000861 Koneteline



Tuotenumero (230V)	10000818M	10000820M	10000825M	10000826M	10000800M	10000801M
Malli	JMS-8	JMS-10	JMS-10S	JSMS-10L	JTS-8	JTS-10
Teho P ₁	1200 W	1400 W	1600 W	1500 W	700 W	1500 W
Teräkoko	210/16 mm	254/30 mm	254/30 mm	254/30 mm	205 mm	254 mm
Teränopeus	4500 rpm	4500 rpm	2950 rpm	4500 rpm	2950 rpm	4500 rpm
Laserlaite	3 V, 1 mW	3 V, 1 mW	–	3 V, 1 mW	–	–
Max. sahauskorkeus	60 mm	75 mm	60 mm	90 mm	43 mm	80 mm
Max. sahauskorkeus 90°/45°	60/25 mm	75/45 mm	60/60 mm	90/42 mm	43/36 mm	80/55 mm
Max. sahauspituus / leveys	120 mm	135 mm	300 mm	305 mm	410 mm	410 mm
Max. sahauspituus / leveys 90°/45°	120/80 mm	135/90 mm	300/210 mm	305/215 mm		
Sahauskulmat	46°/46°	46°/46°	3x45°	3x45°	0–45°	0–45°
Kallistuskulmat	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°	0°–45° vas.	0°–45° vas.
Kulmalukitukset	joka 5° ja 22,5°	joka 5° ja 22,5°	0/15/22,5/30°	0/15/22,5/30°	–	–
Paino	9,5 kg	17 kg	22 kg	18 kg	20 kg	37 kg



Tuotenumero (230V)	10000808M	10000850M
Malli	JSS-16	JWBS-9
Teho P ₁	90 W	350 W
Teräleveys	0,5–2,8 mm	3–10 mm
Teränopeus	400–1600 spm	670 m/min
Max. kitakorkeus	50 mm	80 mm
Kitasyvyys	406 mm	230 mm
Pöydän kallistus	0–45°	0–45°
Paino	15 kg	17 kg

Tuotenumero (230V)	10000840M
Malli	JWP-12
Teho P ₁	1800 W
Max. höyläys leveys	318 mm
Max. höyläys korkeus	153 mm
Max. lastun vahvuus	2,5 mm
Syöttönopeus	7 m/min.
Kutterin nopeus	9000 rpm
Paino	30 kg

Tuotenumero (230V)	10000760M
Malli	JRT-1
Magneettikytkin	230V, 50–60Hz, max. 1600W (P1)
Max. teräkoko - Ø	50 mm
Vasteen koko	540 x 75 mm
Pöydän koko	610 x 360 mm
Pöydän koko sivypöydillä	1030 x 360 mm
Puruimuliitos D/d	100/57 mm
Paino	10 kg

Muut JET tuoteluettelot



Puuntyöstökoneet

100 sivuinen luettelo
JET-puuntyöstökoneita



Metallintyöstökoneet

84 sivuinen luettelo
JET-metallintyöstökoneita



Wilton tuoteluettelo

6 sivuinen JET- ohjelma
WILTON työkaluja

JET®

WMH Tool Group AG

Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach/Switzerland

Phone: +41 44 806 4748

Fax: +41 44 806 4758

E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch

www.wmhtoolgroup.ch

Jo-He Oy

Ruukinkuja 4

02330 ESPOO

Puh.: +358 (0) 207 280 790

Fax: +358 (0) 9 867 449 52

E-Mail: myynti@johe.fi

www.johe.fi

JET - jälleenmyyjäsi

www.wmhtoolgroup.ch

Fax: +41 44 806 4758